

	Tableau des Qualifications TS et CND	EQ 08-15		 
		Ind	1	
		Actualisé le :	26/11/2021	
		Par :	V.GOMES	

Procédé	Site	Capacité	Donneur d'ordre	Norme applicable	N° de qualification	Restriction d'application	Date de validité (si applicable)
CHROMAGE DUR	ARUDY	2 bains en service Contrôle - Régulation - Enregistrement des températures. Maximum : 2.200 X 1.200 X 2.500	LIEBHERR	MFT 0125	Autorisation de produire temporaire		25/02/2002
			SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-834-01 IFC 40-834-02	2021-020	Tous aciers + acier Rm > 1450 Mpa Alliages de cuivre Interdit sur inox, aciers 300M et 4340	30/11/2021
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 2110 PCS 2111	KLL21/062	Tous aciers + acier Rm > 1450 Mpa Alliages de cuivre Interdit sur inox, aciers 300M et 4340	30/11/2021
			RATIER FIGEAC	FN 143	Qualif non engagée		
			SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 00531	Qualif non engagée	Aciers, aciers inoxydables et alliages bases Ni et Co	
			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (Snecma)	DMP 12-052	Qualif non engagée	Aciers, aciers inoxydables et alliages résistant à chaud	
			AIRBUS	AIPS 02-04-004	Qualif en cours	Rectification en interne ou chez CB rectif	
			SAFRAN VENTILATION SYSTEMS (TECHNOFAN)	ITG4617011156	KLL21/062		Sans limite
			DASSAULT	DGQT 0.4.2.0162 DGQT 1.8.1.0007	Qualif non engagée		
			SPECIFICATIONS INTERNATIONALES	AMS 2406 AMS 2438 AMS 2460			Sans limite
			NADCAP	AC 7108	Prévu en 2022		
CADMIAGE	ARUDY	4 cellules Maximum : 550 X 700 X 800	AIRBUS	AIPS 02-04-002	168972		Sans limite
			SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 00522	RQPS 300281925	Aciers non inoxydables Rm < 1450MPa	Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE	IFC 40-831-01 IFC 40-831-05	AQPS N° 2016-077	Aciers non inoxydables Rm < 1450MPa Alliages de cuivre	Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG	PCS 2101	KLL 2017-191	Aciers non inoxydables Rm < 1370MPa Alliages de cuivre	Sans limite
			RATIER FIGEAC	FN 79	02/02/001/14365	Aciers non inoxydables Rm < 1450MPa	Sans limite
			GOODRICH	103-010 103-005	2011 80		31/05/2022
			DASSAULT	DGQT 0.4.2.0048	DGQT 43558		Sans limite
			SPECIFICATIONS INTERNATIONALES	AMS-QQ-P-416 EN 2133			Sans limite
			IAI	PS231000 PS233400	En cours		
			LIEBHERR	MFT0539	MPH0302		21/12/2021
			EMBRAER UNIQUEMENT POUR LATECOERE	NE 40-010	QUAL 1434/16	type I et II, classe 1,2 et 3, tous matériaux sauf les inox.	Sans limite
			STELIA	SEP 015	AQ-508-17		Sans limite
			CESA	EP-115	CER-160	Acier et acier faiblement allié avec Rm < 1370 Mpa Cuivre et ses alliages	Sans limite
			NADCAP	AC 7108	200413		31/05/2022
RETOUCHE TAMPON CADMIAGE	ARUDY	NA	SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 2141	KLL 2017-191	Cadmiage tampon sur acier et aluminium	Sans limite
RETOUCHE TAMPON SUR MCAC ET ZN-NI	ARUDY	NA	SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 2131 AMS 2451/9	STICP01-19		Sans limite
RETOUCHE LOCALE BRUNISSAGE "BLACKFAST 182"	ARUDY	NA	SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 2200	KLL 21/068 _Ind1	Sur aciers uniquement	Sans limite
ZINC NICKEL	ARUDY	Maximum : 2000 x 500 x 1500	SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	AMS 2417 PCS 2132 Pr 1130	STICP01-19	Mesure épaisseur de Zn-Ni par Fluorescence X uniquement, à corrélér à épaisseur sur coupe micrographique en DVI pour les aciers inoxydables et les alliages cuivreux	Sans limite
				AMS 2417 PCS 2133	STICP01-19	Mesure épaisseur de Zn-Ni par Fluorescence X uniquement	Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	AMS 2417 Pr 1130	2018-095	Préparation par sablage uniquement pour les aciers Rm > 1100 MPa	Sans limite
				AMS 2417 Pr 1131 IFC 40-838-03	2018-095	Mesure épaisseur de Zn-Ni par Fluorescence X uniquement	Sans limite
			SAFRAN VENTILATION SYSTEMS (TECHNOFAN)	STG 3300417161 Pr-1130	AQPS_2021_M_691	Préparation par sablage uniquement pour les aciers Rm> 1100MPa. Mesure épaisseur de Zn-Ni par Fluorescence X uniquement, à corrélér à épaisseur sur coupe micrographique en DVI pour les aciers inoxydables et les alliages cuivreux	Sans limite
				STG 3300687128 Pr-1131	AQPS_2021_M_691	Mesure épaisseur de Zn-Ni par Fluorescence X uniquement	31/12/2021
			NADCAP	AC7108	200413		31/05/2022
ARGENTAGE	ARUDY	Maximum : 600 X 400 X 300	SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	Pr-1100 CCT LB545 EN 2786	RQPS 300281925	Aciers inoxydables Bases Ni et Co	Sans limite
			SPECIFICATIONS INTERNATIONALES	ASTM B 700			Sans limite
			GOODRICH	109-013	F038 2016	Aciers inoxydables	31/05/2022
				109-014	Qualification en cours	Sur pièces cuivres uniquement	
			NADCAP	AC 7108	200413		31/05/2022
PASSIVATION INOX	ARUDY	Maximum : 850 X 300 X 650 550 X 500 X 300	AIRBUS	ADET 0268	168972	Aciers inoxydables austénitiques INTERDIT POUR PIECES DE FONDERIE	Sans limite
				AIPS02-05-005	168972	INTERDIT POUR PIECES DE FONDERIE	Sans limite
				AIPS02-05-003	168972	Annulée et remplacée par AIPS02-05-005 INTERDIT POUR PIECES DE FONDERIE	Sans limite
			RATIER FIGEAC	FN 83	02/22/001/14365	Méthode 1 Type 2, Type 8 et type 6	Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-742-01 Pr 1050	2017-082	Méthode 1 Type 8 et type 6 + passivation au sulfate de cuivre	Sans limite
				PCS 2201	2017-082		Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	AMS 2700	2017-082	Méthode 1 Type 2, Type 8 et type 6	Sans limite
			SAFRAN POWER UNITS (Microturbo)	PAQ 58C412 Pr 1050	17-111	Passivation CuSO4 Passivation type 8	Sans limite
						Passivation type 6	Sans limite
			DASSAULT	DGQT 0.4.2.0074	DGQT 49860	Passivation bichromatée pour austenitiques	Sans limite
			ZODIAC HYDRAULICS	NT5080219	RQPS 19-001	Passivation type 6	17/01/2022
			GOODRICH	104-012	2011 80		31/05/2022

Procédé	Site	Capacité	Donneur d'ordre	Norme applicable	N° de qualification	Restriction d'application	Date de validité (si applicable)
			LIEBHERR	MFT 0128	MPH0108	<u>passivation bichromatée</u> pour les aciers martensitiques et austénitiques <u>passivation sans chrome VI (Type 8)</u> pour les aciers martensitiques uniquement	Sans limite
			CESA	EP038	EC029	Methode B Sans décapage chimique	Sans limite
			SPECIFICATIONS INTERNATIONALES	AMS 2700			Sans limite
			NADCAP	AC 7108	200413		31/05/2022
POLISSAGE ELECTROLYTIQUE	ARUDY	Maximum : 400 X 400 X 350	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-723-01	2017-017	Type 1 Type 2	Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	ITC 40-723-01 MD	KLL 2017-200	Type 1 Type 2	Sans limite
			SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 00512	RQPS 300281925	Type 1 Type 2	Sans limite
			SAFRAN VENTILATION SYSTEMS (TECHNOFAN)	ITG4617011024	SVS_2021-003		30/09/2024
			SPECIFICATIONS INTERNATIONALES	EN3769			Sans limite
			NADCAP	AC 7108	200413		31/05/2022

 STI France The precision company	Tableau des Qualifications TS et CND		EQ 08-15		 		
			Ind	1			
			Actualisé le :	26/11/2021			
			Par :	V.GOMES			
Procédé	Site	Capacité	Donneur d'ordre	Norme applicable	N° de qualification	Restriction d'application	Date de validité (si applicable)
PHOSPHATATION AU MANGANESE	ARUDY	Maximum : 1000 X 450 X 400	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-741-01 Pr 1060	2017-018		Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	ITF/ITC 40-741-01 MD	KLL 2017-183		Sans limite
			SAFRAN POWER UNITS (Microturbo)	PAQ 58C413 Pr 1060	17-017		Sans limite
			SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT LB 537	RQPS 300281925		Sans limite
			SAFRAN ELECTRONICS & DEFENCE (Sagem)	Pr-1060 STG 3300374243	AQPS_2017_M_374		Sans limite
			SAFRAN AEROTECHNICS (Zodiac)	S10101	Qualif en cours		
			CESA	EP095	CER-115		Sans limite
			AIRBUS	AIPS 02-05-004	168972	R < 1450 Mpa	Sans limite
				ADET 0081	168972	R < 1450 Mpa	Sans limite
			GOODRICH	114-012	2011 80		31/05/2022
			RATIER FIGEAC	MP 44-029-00	02/26/001/14365		Sans limite
			NADCAP	AC 7108	200413		31/05/2022
BRUNISSAGE CHIMIQUE	ARUDY	Maximum : 1000 X ø 370	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-756-01 Pr 1020	2017-016	Aciers non inoxydables	Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 2200	KLL 2017-201	Aciers non inoxydables	Sans limite
			SAFRAN AERO BOOSTERS (Techspace Aero)	DMP 12-008 (Pr 1020)	696		Sans limite
			SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS (Hispano-Suiza)	BLRF 030202 DMP 12-008 (Pr 1020)	AQPS 0867	Aciers non inoxydables Restriction sur les pignons cémentés Classe B pour Pr 1020	Sans limite
			SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT LB 728	RQPS 300281925	Aciers non inoxydables	Sans limite
			SAFRAN POWER UNITS (Microturbo)	PAQ 58C414	16-186	PAQ58C414 §2 : Lorsque la PAQ58C414 est appelée, appliquer la procédure SAFRAN « Pr-1020 ».	Sans limite
			SAFRAN ELECTRONICS & DEFENCE (Sagem)	Pr-1020 STG 3300464868	AQPS_2018_M_490	Hors aciers inoxydables	Sans limite
				STG 3300464868	AQPS_2018_M_490	Sur aciers inoxydables : utilisation du produit Ebonol SS48	Sans limite
			LIEBHERR	MFT0381	MPH0435		07/07/2023
			ARCONIC		1702 07 D Hydrometal		Sans limite
			ALKAN	Z009-320-000A0000	AQF202497		01/10/2023
			SPECIFICATIONS INTERNATIONALES	AMS 2485			Sans limite
			NADCAP	AC 7108	200413		31/05/2022
			ALODINE 1200	ARUDY	Maximum : 2200 X 600 x 1100	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-743-01 Pr 1010
SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 2220 Pr 1010	2021-043					Sans limite
SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT_00608	RQPS_300001499					Sans limite
AIRBUS	AIPS02-05-001	168972					Sans limite
STELIA	SEP 001	AQ-506-17					Sans limite
NADCAP	AC 7108	200413					31/05/2022
TSA	ARUDY	Maximum : 2200 X 600 x 1100	AIRBUS	AIPS 02-01-003	168972		Sans limite
			STELIA	SEP 030	AQ-509-17		Sans limite
CESA	IFC 09-310		CER-161		Sans limite		
NADCAP	AC 7108		200413		31/05/2022		
TSA AVEC POST-TRAITEMENT (ALODINE 1200)	ARUDY		CESA	IFC 09-310	CER-161		Sans limite
AIRBUS	AIPI/AIPS 02-01-003		168972		Sans limite		
DECONTAMINATION	ARUDY	SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT_00751 CCT-00752 ST_02610	RQPS 300279523	Pas de seringuage	Sans limite	
		ARCONIC		1702 07 D Hydrometal		Sans limite	
DETENTE	ARUDY	Volume utile de l'étuve : 800 X 800 X 840	SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	IFC 40-606-01MD	KLL 2017-181	Seulement sur acier	Sans limite
DETENTE/DEGAZAGE	ARUDY		DASSAULT	DGQT 0.4.2.0376	DGQT 49860		Sans limite
DETENTE/DEGAZAGE	ESCOUT		DASSAULT	DGQT 0.4.2.0376	DGQT 49860		Sans limite
RILSAN	ARUDY	Anti-corrosion Anti-frottement	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-872-04 IFC 40-872-01	2017-048		Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	ITF 40-872-04MD IFC 40-872-01MD	KLL 2017-185		Sans limite
CONTRÔLE NITAL	ARUDY	Maximum : 130 X 49 X 43	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-936-01	KLL2015/190		Sans limite
			RATIER FIGEAC	IGC 07 BM 0817	06/13/001/14365		Sans limite
			AIRBUS	AITM 6-3006	168972	Uniquement sur aciers non inoxydables	Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 3600 Pr 1300-101	KLL18-053	PCS 3600 : Seulement type 1	Sans limite
			SAFRAN AERO BOOSTERS (Snecma)	Pr 1300-101	SAFRAN AB-AE- TS/1823	Sous réserve de la mise en place d'une éprouvette de suivi représentative des pièces	Sans limite
			GOODRICH	103-004	F 003 2021	Type A (visuel) et type B (niveau) uniquement	Sans limite
NADCAP	AC 7108	200413		31/05/2022			

Procédé	Site	Capacité	Donneur d'ordre	Norme applicable	N° de qualification	Restriction d'application	Date de validité (si applicable)
RESSUAGE	ARUDY	S2 ET S4 Installation 1 : Longueur max : 1000 mm Diamètre max : Ø500 mm Installation 2 (Aluminium) : Maximum : 2200 X 1100 X 600	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-931-01	2018-014		Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 3200 PCS 3002 PCS 4102	KLL18-008	Commandes S3 acceptées en S4 suivant dérogation 08-KLL-28	Sans limite
			SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 00418 Pr 5000	RQPS 300316860		Sans limite
			SAFRAN POWER UNITS (Microturbo)	PAQ 58C715 Pr 5000	17-123		Sans limite
			SAFRAN VENTILATION SYSTEMS (Technofan)	Pr 5000	SVS_2021-004	Ressuage Sensibilité S2 suivant AMS2644	Sans limite
			RATIER FIGEAC	IGC 07BM542	06/02/001/14365		Sans limite
			AIRBUS	AITM 6-1001	168972	Seulement sur aciers, chrome, cuivreux, aluminium, titane et Marval, Inconel, Stainless Steel (13-8Mo, 15-5PH,17-4PH), and Ti-555 Décapage titane autorisé suivant AIP1 /AIPS 09-02-005	Sans limite
			DASSAULT	DGQT 1.0.1.0020 DGQT 0.8.3.0005 DGQT 1.0.1.0286	DGQT 44763	En bain et en aérosol Ressuage Titane interdit	Sans limite
			SONACA	NE 07-001 PS 6.8101	780.0056/10	Steel parts only S2 et S4	31/01/2023
			GOODRICH	ST 2452 (Remplace l'IGQ 04-25-101)	F0382016		Sans limite
			NORMES INTERNATIONNALES	ASTM E1417 AMS 2644 QPL AMS 2644			
			NADCAP	AC7114/1	191508		31/01/2022

Procédé	Site	Capacité	Donneur d'ordre	Norme applicable	N° de qualification	Restriction d'application	Date de validité (si applicable)
MAGNETOSCOPIE	ARUDY	Longueur max : 800 mm Diamètre max : ø400 mm	SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 40-932-01 Pr 5300	2018-014		Sans limite
			SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS 3100 Pr 5300	KLL18-008		Sans limite
			SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 616 Pr 5300	AQPS 300316860		Sans limite
			SAFRAN Aircraft Engines	BLRJ 080301 DMC 0070 Pr 5300	Safran AB-AE-TS / 1452-Rev00		Sans limite
			SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS (Hispano-Suiza)	BLRJ 080301 DMC 0070 Pr 5300	Safran AB-AE-TS / 1452-Rev00		Sans limite
			SAFRAN POWER UNITS (Microturbo)	PAQ 58C714 Pr 5300	17-122		Sans limite
			CESA	EC-L-006	En attente AQPS		Sans limite
			RATIER FIGEAC	IGC 07-BM-957	06/02/001/14365		Sans limite
			AIRBUS	IGC 04-25-105	168972	Annulée et remplacée par AITM 6-2001	Sans limite
			AIRBUS	AITM 6-2001	168972		Sans limite
			DASSAULT	DGQT 0.8.3.0050 DGQT 1.0.1.0073	DGQT 44763		Sans limite
			SONACA	NE 52-010 PS 6.8201	780.0056/10		31/01/2023
			GOODRICH	ST2453	F0382016		Sans limite
			NORMES INTERNATIONNALES	ASTM E1444 AMS 2641 AMS 3046 AMS 3044			
			NADCAP	AC7114/2	191508		31/01/2022
ROLLSCAN (Barkhausen noise)	ARUDY	NA	SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS3700 Pr5170	KLL18-008		Sans limite
SABLAGE SEC	ARUDY	5 sableuses sur Arudy Corindon 80 mesh Microbillage	AIRBUS	AIPS02 02 002	168972	Limité aux pièces en titane.	Sans limite
MARQUAGE A L'ENCRE	ARUDY	1 stylo Rotring 1 marqueuse automatique Makem Imaje 9222 IP55	SAFRAN	PCS6000	Certification	Méthodes 7 et 18	Sans limite
METALLISATION	ARUDY	NA	AIRBUS	APII/AIPS 07-01-006	168972	Limité aux procédés SP2, SP3, SP4,SP7, TP1 et TP2	Sans limite
MESURE DE CONDUCTIVITE	ARUDY	NA	AIRBUS	AITM 6-6004	168972		Sans limite

Procédé	Site	Capacité	Donneur d'ordre	Norme applicable	N° de qualification	Restriction d'application	Date de validité (si applicable)
PAINTING OF DETAIL METALLIC PARTS	ARUDY	2 cabines fermées 5,4 x4 m 1 zone de désolvatation 5,3 x 5,4 m	AIRBUS	ADET0071	168972		Sans limite
PEINTURE EXTERIEURE	ARUDY		AIRBUS	AIPI/AIPS 05-02-003	168972	Système sans peinture décorative	Sans limite
RETOUCHE PEINTURE	ARUDY		AIRBUS	AIPI/AIPS 05-02-011	168972		Sans limite
PEINTURE DES PIECES METALLIQUES	ARUDY		STELIA	SEP 013	AQ-507-17		Sans limite
PROCEDE D'APPLICATION PEINTURE PRIMAIRE MAPAERO EPOXY-AMINE SP 350 FIINATION MAPAERO POLYURETHANE XS 420	ARUDY		ZODIAC	IGC 09-252	I06-0043	Alliage série 2000	Sans limite
APPLICATION PEINTURE EPOXYDE	ARUDY		DASSAULT AVIATION	DGQT 0.8.3.0026 DGQT 0.4.2.0340	DGQT 43558		Sans limite
APPLICATION PEINTURE POLYURETHANE	ARUDY		DASSAULT AVIATION	DGQT 0.4.2.0196	DGQT 43558		Sans limite
APPLICATION VERNIS MOS2	ARUDY		DASSAULT AVIATION	DGQT 1.6.0.0005 DGQT 0.4.2.0340	DGQT 49860		Sans limite
PEINTURE ORGANIQUE COV	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-110-00	2016-151		Sans limite
PEINTURE POLYURETHANE SOUPLE ANTI-ESTERS	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-112-04	2016-151		Sans limite
PEINTURE EPOXY A 190°C	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-115-03	2016-151		Sans limite
PEINTURE BICOUCHE HES AVEC PRIMAIRE EPOXY CHROMATE ET FINITION POLYURETHANE	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-117-09	2016-151		Sans limite
PEINTURE BICOUCHE HES AVEC PRIMAIRE EPOXY CHROMATE ET FINITION POLYURETHANE TRI- COMPOSANTS RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-117-07	2016-151		Sans limite
RESINAGE DES PIECES MOULEES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM ET EN ALLIAGE DE MAGNESIUM	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-114-03	2016-151		Sans limite
VERNIS INCOLORE DE PROTECTION (TYPE 2) RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'ESTER PHOSPHATE	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-171-02	2016-151		Sans limite
VERNIS THERMODURCISSABLE A BASE DE BISULFURE DE MOLYBDENE	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS WB & SE (Messier Bugatti)	IFC 30-272-01	2016-151		Sans limite
PEINTURE ORGANIQUE AVEC CRVI	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS2500	KLL 19-057		Sans limite
PEINTURE ORGANIQUE AVEC CRVI	ARUDY		SAFRAN LANDING SYSTEMS LG (Messier Dowty)	PCS2530	KLL 19-057	Non qualifié sur Zinc nickel	Sans limite
PEINTURE AVEC OU SANS CUISSON	ARUDY		RATIER FIGEAC	MP44-491-00	02-23-001-20491		Sans limite
PEINTURE CATEGORIE D ET G	ARUDY		SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 00568 CCT06010 CCT 00569	RQPS 300567945_A		Sans limite
VERNIS PL 239	ARUDY		SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 00541	RQPS 300567945_A		Sans limite
APPLICATION DU VERNIS HOT HARD	ARUDY		SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Turbomeca)	CCT 06010 CCT 00580	RQPS 300567945_A		Sans limite
APPLICATION OF STRUCTURAL PAINT	ARUDY		AIRBUS	AIPS 05-02-009	168972		Sans limite
APPLICATION OF DECORATIVE PAINT	ARUDY		AIRBUS	AIPS/I 05-02-006	168972		Sans limite
COLLAGE STRUCTURAL	ARUDY		SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS (Hispano-Suiza)	BLRF074501 DMP 51-022	0278	Collage eccobond 104	Sans limite
			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (SNECMA)	DMP 51-022 BLRF 074501	AE-AB-TS 1010	Collage eccobond 104	Sans limite
PAC 33	ARUDY		GOODRICH	337720-511	Rapport n°F 2018 16	PAC 33 uniquement	Sans limite
PAINT	ARUDY		CESA	EP-060	CER-162		05/09/2020
APPLICATION OF STRUCTURAL PAINT	TSA ARUDY	1 cabine fermée : 5.5x5.4x3.00 m	AIRBUS	AIPS 05-02-009	168972		Sans limite
PAINTING FOR DETAIL PARS IN COMPOSITE MATERIALS (EXCEPT FURNISHING CABIN INTERIOR)	ST MARTIN		AIRBUS	ADET0092	139956		Sans limite
PAINTS ON COMPOSITES MANUFACTURED WITH PHENOLIC RESIN BASE REINFORCED BY LONG FIBRES	ST MARTIN		AIRBUS	ADET0149	139956		Sans limite
APPLICATION OF STRUCTURAL PAINT	ST MARTIN		AIRBUS	AIPS/I 05-02-009	139956		
APPLICATION OF DECORATIVE PAINT	ST MARTIN		AIRBUS	AIPS/I 05-02-006	139956		Sans limite
USINAGE COMPOSITE	ST MARTIN		DASSAULT AVIATION	DGQT 0.8.3.0157	DGQT 40599 FAA 4803402PC29	Limité aux opération d'ébavurage et de finition et bordurage	Sans limite
APPLICATION VERNIS MOS2	ST MARTIN		DASSAULT AVIATION	DGQT 1.6.0.5 DGQT 0.8.3.0182	DGQT 40599 FAA4803402PJ09		Sans limite
APPLICATION PEINTURE ANTISTATIQUE	ST MARTIN		DASSAULT AVIATION	DGQT 0.4.2.0297	DGQT 40599 FAA4803402PK01		Sans limite
APPLICATION PEINTURE EPOXYDE	ST MARTIN		DASSAULT AVIATION	DGQT 0.8.3.0026	DGQT 40599 FAA4803402PK03		Sans limite
APPLICATION PEINTURE POLYURETHANE	ST MARTIN		DASSAULT AVIATION	DGQT 0.4.2.0196	DGQT 34705 FAA4803402PK05		Sans limite
APPLICATION PEINTURE HYDRODILUABLE	ST MARTIN		DASSAULT AVIATION	DGQT 0.8.3.0026 DGQT 0.4.2.0385	DGQT 40599 FAA4803402PK17		Sans limite

